Dell UltraSharp LCD Displays 1505FP, 1704FPT, 1704FPV, 1905FP, 2001FP





1704FPT mit AS500 Soundbar

Funktionen

Ultraschmaler Rahmen

Elegantes Design, Platzersparnis und hervorragend geeignet für Multi-Monitor Umgebungen.

Flexibilität in der Betrachtung

Schwenkbare Displayaufhängung, leicht kipp- und 90° drehbar (Pivot-Funktionalität), mehr Produktivität durch weniger Scrolling bei der Arbeit am Bildschirm.

Höhenverstellbarer Monitorfuß

Mit einer Höhenverstellbarkeit von bis zu 130 mm (110 mm beim 1505FP) kann der Anwender den Bildschirm exakt auf seine Bedürfnisse einstellen, so dass Augen und Nacken weniger belastet werden.

Abnehmbares Display

Werkzeuglose Montagetechnik für leichte Wandmontage und unkomplizierten Transport.

USB-Anschlüsse

Mit 4 USB 2.0-Anschlüssen (2 an der Bildschirmseite) bietet der UltraSharp Anwendern bequeme Anschluss-möglichkeiten für Tastaturen, Digitalkameras, externe Festplatten und Drucker.

AS500 Soundbar (optional)

Machen Sie die UltraSharp-Flachbildschirme mit dem AS500 multimediafähig. 14 Watt Gesamtleistung (2 Kanäle) bieten höchste Audioleistung. Der AS500 wird über den Bildschirm mit Energie versorgt und verfügt über 2 Kopfhörerbuchsen.

Dell Displays

Dell UltraSharp™ 1505FP, 1704FPT, 1704FPV, 1905FP & 2001FP LCD Flachbildschirme

Dell UltraSharp-Flachbildschirme definieren Höchstleistung neu — mit ihrem eleganten, innovativen Industriedesign, ihrer erweiterten Funktionalität und modernster LCD-Technologie.

Dell UltraSharp-Design

Ob für den Einsatz im Unternehmen oder zu Hause, die neuen UltraSharp-Flachbildschirme von Dell verbessern die Darstellung aufgrund ihres ultraflachen Designs und ihrer schwenkbaren Aufhängung. Die Bildschirme sind einfach kipp- und drehbar und erfüllen somit alle Anforderungen der Anwender. Die einfache und effiziente Bildschirmsteuerung ermöglicht die individuelle Anpassung an die Bedürfnisse der Anwender.

Bildschirmleistung

Dell UltraSharp-Monitore bieten aufgrund schneller Reaktionszeiten verzerrungsfreie Bildschirmdarstellungen und volle, kräftige Farben mit Kontrastwerten von bis zu 1000:1. Ihre weiten Sichtwinkel erlauben es mehreren Anwendern gleichzeitig, den Bildschirm einzusehen. Daher sind Dell UltraSharp Monitore ideal für Umgebungen wie Börsen, Grafikdesignbüros und Gesundheitswesen.

Fortschrittliche Funktionen

Die Dell 1505FP, 1704FPT, 1704FPV, 1905FP und 2001FP UltraSharp-Monitore bieten einen fortschrittlichen, höhenverstellbaren Monitorfuß, eine Multimedia-Soundbar und einen Vier-Port-USB-Hub.

Was spricht für den Kauf von Flachbildschirmen von Dell?

Ob die Monitore nun mit anderen Systemen von Dell kombiniert oder unabhängig von diesen eingesetzt werden, die Marke Dell ist stets die richtige Wahl. Dell steht für die Entwicklung von Produkten mit einer Funktionalität und mit Leistungsmerkmalen, die die Produktivität und Zufriedenheit des Anwenders erhöhen und den Gewinn maximieren helfen.

Hier sind die Gründe dafür:

Qualität

Bildschirme von Dell entsprechen unseren anspruchsvollen Qualitätsstandards und werden unter äußerst strengen Qualitätskontrollen in Koorperation mit weltweit führenden Herstellern produziert. Sämtliche Bildschirme von Dell erfüllen bzw. übertreffen einschlägige Branchenstandards.

Zuverlässigkeit

Bildschirme der Marke Dell werden vor dem Einsatz ausgiebig auf Leistung, Zuverlässigkeit, Robustheit und Kompatibilität mit anderen Dell-Systemen hin überprüft. Im Rahmen der DELL-internen Leistungs-Prüfung H.A.L.T. (Highly Accelerated Life Cycle Testing) werden unsere Bildschirme Extrembedingungen ausgesetzt, die die angegebenen Toleranzwerte für Hitze, Kälte, Vibration, Stoss- und Fallbelastungen bei weitem überschreiten. So wird sichergestellt, dass unsere Bildschirme beim späteren Einsatz unter allen Arbeitsbedingungen fehlerfrei funktionieren.

Preis-/Leistungs-Verhältnis

Die enorme Kaufkraft und das Direktmodell von Dell gestatten es, Qualitätsbildschirme zu niedrigen Preisen anzubieten. Die Entscheidung für Dell bedeutet: ein Ansprechpartner für alle Ihre Computeranforderungen, von Systemen bis zum Service, von Peripheriegeräten bis zum Support.





mit AS500 sound bar





Dell UltraSharp 1905FP

Dell UltraSharp 2001FP mit AS500 sound bar





MONITOR

MONITORGRÖSSE MONITORTYP

OPTIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG

REAKTIONSZEIT

PIXEL-PUNKTABSTAND

KONTRASTVERHÄLTNIS (STANDARD)

HELLIGKEIT (CD/M²) (STANDARD)

HORIZONTALER SICHTWINKEL

VERTIKALER SICHTWINKEL

ANZAHL DARSTELLBARER FARBEN

EINGÄNGE

ANALOG DIGITAL

HORIZONTALER BEREICH

VERTIKALER BEREICH

STROMVERSORGUNG/ABMESSUNGEN

POWERMANAGEMENT

ENERGIEVERBRAUCH

ABMESSUNGEN (FUSS NICHT AUSGEFAHREN) (H x B x T) MM

ABMESSUNGEN (FUSS AUSGEFAHREN) (H x B x T) MM

NETTOGEWICHT

FUNKTIONEN

DISPLAYAUFHÄNGUNG KIPP-/ DREH-/SCHWENKBAR

HÖHENVERSTELLBARER MONITORFUSS

USB 2.0 HIGH SPEED

AUDIA (OPTIONAL)

VESA-BEFESTIGUNG

KENSINGTON LOCK-VORRICHTUNG
PLUG & PLAY-FÄHIG

FARBVARIANTEN

STRAHLUNGSARM NACH TCO

Technische Spezifikationen

		1704FPV	1903FP	2001FP
1505FP	1704FPT	43,2 cm (17")	48,3 cm (19")	51,0 cm (20,1")
38,1 cm (15")	43,2 cm (17")	Active Matrix TFT	Active Matrix TFT	Active Matrix TFT
Active Matrix TFT	Active Matrix TFT	1280 x 1024	1280 x 1024	1600 x 1200
1024 x 768	1280 x 1024	25 ms	20 ms	16 ms
16 ms	12 ms	0,264 mm	0,294 mm	0.255 mm
0,297 mm	0,264 mm	1000:1	800:1	400:1
400:1	500:1	280	250	250
250	300	+/- 89°	+/- 85°	+/- 88°
+/- 65°	+/- 70°	+/- 89°	+/- 85°	+/- 88°
+/- 45°	+/- 65°	16.7 Millionen	16.7 Millionen	16,7 Millionen
16,7 Millionen	16.2 Millionen	10,7 Millionen	10,7 Millionen	10,7 Millionen
		VGA 15-poliger D-Sub	VGA 15-poliger D-Sub	VGA 15-poliger D-Sub
VGA 15-poliger D-Sub	VGA 15-poliger D-Sub	DVI-D	DVI-D	DVI-D
DVI-D	DVI-D	30-81 KHz	30-81 KHz	30-81 KHz
30-61 KHz	30-81 KHz	56-76 Hz	56-76 Hz	56-76 Hz
56-76 Hz	56-76 Hz	00 70 112	00 70 112	00 70 1.12
		Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	65 W (max.)	75 W (max.)	90 W (max.)
56 W (max.)	65 W (max.)	382 x 376 x 214 mm	420 x 415 x 214 mm	459 x 448 x 245 mm
331 x 342 x 188 mm	382 x 376 x 214 mm			
441 x 342 x 188 mm	512 x 376 x 214 mm	512 x 376 x 214 mm	530 x 415 x 214 mm	589 x 448 x 245 mm
		5,8 kg	7,0 kg	8,5 kg
4,4 kg	5,8 kg			
		Ja	Ja	Ja
Ja	Ja			
la 110 mm varatallhar	Ja. 130 mm verstellbar	Ja, 130 mm verstellbar	Ja, 130 mm verstellbar	Ja, 130 mm verstellba
Ja, 110 mm verstellbar		4 x Downstream/	4 x Downstream/1 x	4 x Downstream/1 x
4 x Downstream/ 1 x Upstream	4 x Downstream/ 1 x Upstream	1 x Upstream	Upstream	Upstream
AS500-kompatibel	AS500-kompatibel	AS500-kompatibel	AS500-kompatibel	AS500-kompatibel
Ja (100 mm)	Ja (100 mm)	Ja (100 mm)	Ja (100 mm)	Ja (100 mm)
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
		schwarz &	schwarz &	schwarz &
schwarz &	schwarz	hellgrau/schwarz	hellgrau/schwarz	hellgrau/schwarz
hellgrau/schwarz	TCO'99	TCO'99, TCO'03	TCO'99, TCO'03	TCO'99, TCO'03







ZERTIFIZIERUNGEN

Die oben aufgeführten Monitore entsprechen folgenden Zertifizierungsstandards:

Sicherheitszertifizierungen: UL 1950; NOM; CE-Mark-EN60950: 1992 + A1 + A2 + A3; NEMKO; SEMKO; DEMKO; FIMKO; EZU; IEC 950; TUV GS; PCBC; ISO 13406-2

EMC-Zertifizierungen: FCC Part 15 Class B; CE Mark-EN55022: 1998 Class B, EN61003-2: 1995, EN61003-3: 1995, EN55024: 1998; EZU; NEMKO; SEMKO; DEMKO; FIMKO; PCBC; GOST; C-Tick; VCCI Class B ITE; MIC; BSMI

 $\textbf{Ergonomie und Umweltschutz:} \ ENERGY \ STAR^{\$}; \ GOST \ hygienic, \ TCO'99 \ (1505FP/1704FPT/1704FPV/1905FP/2001FP) \ und \ TCO'03 \ (1505FP/1704FPV/1905FP/2001FP)$

© 2005 Dell Computer Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Die Angaben zu Verfügbarkeit, Preisen und Spezifikationen gelten am Tag der Veröffentlichung und können ohne besondere Benachrichtigung jederzeit geändert werden und Engelen die Allgemeinen Bedingungen für Verkauf und Service von Dell. Diese können angefordert werden und stehen unter der Adresse www.euro.dell.com zur Verfügung, In GB müssen Anwender Aufträge innerhalb von 7 Werktagen ab. Lieferung storingeren. Die Rücknahme von Produkten erfolgt auf Kosten und auf Risiks des Kunden, Dell erhebet ine Gebühr von E 430.0 + MWSV. U.S. bedeutet, sichtbarer Bliedschirn². Dell, das Dell-Logo und UltraSharp sind Marken oder eingetragene Warenzeichen der United States Environmental Protection Agency. Andere Marken oder Handelsnamen können in diesem Dokument verwendet werden, um auf die Marken und Namen führender Firmen oder hirre Produkte hiresien. Dell verzichtet auf Eigentumsrechte an den Warenzeichen und den Namen Dirthender Firmen oder hirre Produkte hirresien. Dell verzichtet auf Eigentumsrechte auf den Warenzeichen und ein Namen Dirthender Firmen oder hirre Produkte hirresien. Dell verzichtet auf Eigentumsrechte auf den Warenzeichen und den Namen Dirthender Firmen oder hirre Produkte hirresien. Dell verzichtet auf Eigentumsrechte auf Gentumsrechte auf Gentumsrechte auf Eigentumsrechten auch den Namen Dirthender Firmen oder hirresien. Delle verzichtet auf Eigentumsrechte auf Gentumsrechte auf Eigentumsrechten auch den Namen Dirthender Firmen oder hirresien der Verzichte auf Eigentumsrechten auch den Namen Dirthender Firmen oder hirresien der Verzichte auf Eigentumsrechten auch der Namen Dirthender Firmen oder hirresien der Verzichte auf Eigentumsrechten auch den Namen Dirthender Firmen oder hirresien den Verzichte auf Eigentumsrechten auch den Verzichten der Verzi

Detaillierte Umgebungsinformationen erhalten Sie unter: www.dell.com/environment_datasheets

DOLL

FU855/26April2005